

20  
23





Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze del settore unitamente a prodotti dal look eterno, dedicandoci allo studio della materia declinata sulla superficie ceramica. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

We create ceramic tiles since 1983, following the latest ceramic trends beside eternal look products, devoting ourself to the study of the material on the ceramic surface. A complete range for modern architecture and for all those passionate about the excellence Made in Italy.

*#anewstorysince1983*



Terratinta Group, fondata nel 2017, nasce per unire due aziende ceramiche e i loro marchi: Terratinta Ceramiche e Ceramica Magica.

Entrambi i brand coprono oltre 50 paesi in tutto il mondo con le loro identità individuali armonizzate, fornendo un prodotto in gres porcellanato italiano di alta gamma. Nel 2018 è stato lanciato un terzo nuovo brand, Sartoria. L'ultima acquisizione nel luglio 2019, per completare la proposta del Gruppo: Micro.

A fine 2020 Terratinta Group è diventata Società Benefit, un cambiamento nel proprio statuto che si inserisce nel DNA dell'Azienda, con una serie di obiettivi precisi e misurabili che porteranno il Gruppo ad operare sempre più in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, andando oltre le comuni logiche di profitto, con precisi obiettivi legati anche ai benefici per la comunità.

A conferma di questo percorso virtuoso, Terratinta Group ha ottenuto nel 2022 la Certificazione B Corp, sottolineando un modo di fare impresa come strumento per raggiungere un equilibrio tra benefici sociali, ambientali e profitto, uno strumento per contribuire a migliorare la società promuovendo comportamenti virtuosi e alimentando una green attitude quotidiana fatta di piccoli ma importanti gesti.

La nostra storia si è sviluppata nel tempo grazie a valori fondamentali: passione, semplicità e professionalità. Un giovane gruppo che continua a prosperare ogni giorno, all'interno di un settore ultra competitivo.

Perché la nostra storia è #notaclassicstory

Established in 2017, Terratinta Group has been created to merge two ceramic companies and their brands: Terratinta Ceramiche and Ceramica Magica.

Both brands span over 50 countries around the world with their individual identities harmonized, providing a high-end product in Italian porcelain stoneware. In 2018, a third, new brand has been launched: Sartoria. The last acquisition, in July 2019, completes the Group proposal: Micro.

At the end of 2020 Terratinta Group became a Benefit Company, a change in its statute that is now part of the Company's DNA, with a series of precise and measurable objectives that will lead the Group to operate more and more responsibly, sustainably and transparently, going beyond the common logic of profit, with precise objectives connected to the well-being of the community.

In confirmation of this virtuous path, Terratinta Group obtained B Corp Certification in 2022, underlining a way of doing business as a means of achieving a balance between social, environmental and profit benefits, a means of contributing to improving society by promoting virtuous behaviour and nurturing a daily green attitude made up of small but important actions.

Our story developed over time thanks to our core values: passion, simplicity and professionalism. It's a young group that continues to flourish every day, within an ultra-competitive industry.

Because our history is #notaclassicstory



**SARTORIA** est. 2018 **Micro.**



## IL NOSTRO CUORE VERDE

Terratinta Group è impegnata ad integrare la Sostenibilità nelle proprie attività d'impresa attraverso azioni concrete di miglioramento ambientale, sociale e di governance.

L'azienda ha sviluppato un approccio strategico al tema a partire dal 2019 con il progetto CHANGE, per poi strutturare un percorso evolutivo che l'ha portata ad adottare la forma giuridica di Società Benefit (SB) e a definire un preciso set di obiettivi di miglioramento descritti nel nostro Report di Sostenibilità.

Dal 2020 l'azienda ha raggiunto il traguardo della Carbon Neutrality, compensando le emissioni climalteranti dirette ed indirette energetiche.

Dopo un approfondito processo di analisi delle performance aziendali portato avanti nel corso degli ultimi 3 anni da parte di B Lab, Terratinta Group ha ottenuto la Certificazione B Corp.

Le aziende B Corp sono realtà che si

impegnano volontariamente a rispettare elevati standard di trasparenza e sostenibilità per migliorare e certificare il proprio impatto positivo verso l'ambiente, gli stakeholders, i lavoratori e la comunità per dare vita a un'economia più inclusiva e sostenibile. Terratinta Group vuole farsi portavoce di questo modo di fare impresa con un'attitudine positiva, con esempi concreti e piccole azioni quotidiane. L'impegno di Terratinta Group non si limita a generare profitto per l'azienda, ma aspira a perseguire il bene comune dei principali portatori di interesse dell'azienda stessa: i fornitori, i dipendenti, i clienti, la comunità.

Infine, un tema cardine per Terratinta Group rimane sempre il welfare aziendale: un'attenzione particolare rivolta ai propri collaboratori e alla realizzazione di un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, coinvolgendo la squadra di lavoro in programmi di tutela della salute a riprova di un progetto che guarda al futuro.

## OUR GREEN HEART

Terratinta Group is committed to integrating Sustainability approaches in its business activities through tangible actions of environmental, social and governance improvement.

The company developed a strategic approach to the issue starting in 2019 with the CHANGE project, and then built an evolution path that led it to adopt the legal form of a Benefit Company (SB) and to define a detailed set of improvement targets described in our Sustainability Report.

Since 2020, the company has also achieved Carbon Neutrality, compensating for direct and indirect energy greenhouse gas emissions.

After an in-depth process of corporate performance analysis carried out over the last three years by B Lab, Terratinta Group has obtained the B Corp Certification.

B Corp companies are realities that voluntarily commit to comply with high standards of transparency and sustainability to improve and certify their positive impact towards the environment, stakeholders, workers and

the community to create a more inclusive and sustainable economy. Terratinta Group wants to be a spokesperson for this way of doing business with a positive attitude, with concrete examples and small daily actions. Terratinta Group's commitment is not limited to generating profit for the company but aspires to pursue the common good of the company's main stakeholders: suppliers, employees, customers, and the community.

Lastly, a pivotal theme for Terratinta Group always remains corporate welfare: a special focus on its employees and on achieving a work-life balance, involving the work team in health protection programmes as proof of a project that looks to the future.



Guarda il video  
Watch the video





## LA NOSTRA STORIA

Un rinomato brand internazionale che fin dal 1983 ha saputo aggiornarsi e rinnovarsi, offrendo una gamma completa di prodotti con stili e finiture differenti, in una costante ricerca di qualità.

Un'attenta ricerca sulle ultime tendenze ceramiche unitamente allo studio di prodotti senza tempo: è così che nascono le collezioni di Ceramica Magica, una gamma trasversale e di alto profilo adatta all'architettura moderna e a tutti coloro che amano l'eleganza, la raffinatezza e l'attenzione al dettaglio tipiche del "made in Italy".

Perché l'eccellenza è un'arte che vogliamo perseguire.

#anewstorysince1983 #excellenceisanart

## OUR HISTORY

An esteemed worldwide brand that has been able to update and renew itself since 1983, offering a complete range of products with different styles and finishes, in a constant search for quality.


The collections of Ceramica Magica are created after a research phase on the latest ceramic trends alongside timeless-look products: a cross-cutting, high-profile range suitable for modern architecture and for those who love elegance, the refinement and the attention to detail typical of "Made in Italy".

Because excellence is an art we aspire to pursue.

#anewstorysince1983 #excellenceisanart



Biancone Beige Modulo matt



## IL NOSTRO VIDEO CORPORATE

C'è un fil rouge che disegna e collega il profilo di un'auto, le linee di un vestito, la forma di una lampada, l'aroma di un buon caffè, il profumo di un ottimo vino.

Un filo invisibile che collega storie di persone, famiglie, aziende, città intere. È il Made in Italy.

Un insieme di ingredienti intangibili come il know-how, la progettazione, l'appartenenza a un territorio, la reputazione.

Ceramica Magica alimenta questo sentimento incorporeo fin dagli anni Ottanta, esportando i suoi prodotti d'eccellenza in tutto il mondo.

Marmo, legno, pietra, cemento... innumerevoli stili e prodotti, riconosciuti e riconoscibili da due parole: stile e professionalità.

...dal 1983, Ceramica Magica: radici italiane.

## OUR CORPORATE VIDEO

It is a fil rouge that draws and connects the outline of a car, the lines of a dress, the shape of a lamp, the aroma of a good coffee, the scent of an excellent wine.

An invisible thread that connects stories of people, families, companies, entire cities.

It is Made in Italy.

A set of intangible ingredients such as know-how, planning, belonging to a territory, reputation.

Ceramica Magica feeds this incorporeal feel since the Eighties, exporting its products of excellence all over the world.

Marble, wood, stone, cement... countless styles and products, recognized and recognizable by two words: style and professionalism.

...since 1983, Ceramica Magica: Italian roots.



Guarda il video

Watch the video



# INDICE | INDEX

Terratinta Group	5
La nostra storia   Our history	8
Il nostro cuore verde   Our green heart	6
Corporate identity video	11

## STILE MARMO

Microcosmi	15
Antica	37
Arte	45
Marmo Apuano	63
Marmo Carrara	79
Marstood Marble	85

## STILE PIETRA

Stonebook	97
Basalt	121
Biancone	127
Ceppo	139
Leccese	149
Marstood Stone	157
Pietra	169

## STILE LEGNO

Libeccio	179
Nodi	189

## STILE CEMENTO

Industry	197
----------	-----

## Informazioni tecniche / Technical info

Imballi   Packaging	204
Caratteristiche tecniche   Technical features	226



wall Verde Alpi 120x280 matt  
floor Granito 80x80 matt



## MICROCOSMI

Una raffinata selezione di marmi rari e originali che riproduce sul gres porcellanato la perfezione estetica di un materiale eterno come il marmo per gusto ed eleganza. La nostra selezione si compone di quattro varianti declinate sia in formati tradizionali che in grandi formati con spessore Light6mm: Calacatta Macchia Antica, Calacatta Green, Irish Green e Verde Alpi. A completare questa nuova proposta ispirata ai marmi, un'inedita interpretazione del Granito nel formato 80x80cm che offre l'opportunità di una combinazione insolita.

A refined selection of rare and original marbles that reproduces on porcelain stoneware the aesthetic perfection of a material as eternal as marble in terms of taste and elegance. Our selection consists of four variants in both traditional and large sizes with the thickness of Light6mm: Calacatta Macchia Antica, Calacatta Green, Irish Green and Verde Alpi. To complete this new proposal inspired by marble, a new interpretation of Granito in the 80x80cm size offers the opportunity for an unusual combination.



Irish Green 60x120 matt




## Calacatta Macchia Antica



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

## Calacatta Green




sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

## Irish Green



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

# Verde Alpi



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

# Granito



sviluppo grafico 80x80 / graphic development 32"x32"

Calacatta Green 60x60 matt



sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"



Irish Green 60x60 matt




sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"

**MICROCOSMI**  
*Light 6mm*

± 6mm

**matt**  
120x280cm

**polished**  
120x280cm



**Calacatta Macchia Antica**

**Microcosmi** *Light 6mm*  
**Calacatta Macchia Antica**




sviluppo grafico 120x280 / graphic development 48"x111"

# MICROCOSMI *Light 6mm*

± 6mm


**matt**  
120x280cm

**polished**  
120x280cm



Calacatta Green

## Microcosmi *Light 6mm* Calacatta Green



sviluppo grafico 120x280 / graphic development 48"x111"

MICROCOSMI  
*Light 6mm*

± 6mm


**matt**  
120x280cm

**polished**  
120x280cm



**Irish Green**

Microcosmi *Light 6mm*  
**Irish Green**



sviluppo grafico 120x280 / graphic development 48"x111"




MICROCOSMI  
*Light 6mm*

± 6mm


**matt**  
120x280cm

**polished**  
120x280cm



Verde Alpi


Microcosmi *Light 6mm*  
Verde Alpi



sviluppo grafico 120x280 / graphic development 48"x111"

## Varianti Microcosmi / Microcosmi variations

### Calacatta Macchia Antica




120x280 - 48"x111"  
matt | polished



60x120 - 24"x48"  
matt | polished


### Calacatta Green



120x280 - 48"x111"  
matt | polished



60x60 - 24"x24"  
matt | polished




60x120 - 24"x48"  
matt | polished

### Irish Green



120x280 - 48"x111"  
matt | polished




60x60 - 24"x24"  
matt | polished




60x120 - 24"x48"  
matt | polished

### Verde Alpi



120x280 - 48"x111"  
matt | polished



60x120 - 24"x48"  
matt | polished

### Granito



80x80 - 32"x32"  
matt


## Formati disponibili / Available sizes

Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT  $\pm 6\text{mm}$  *Light 6mm* R10 MATT  $\pm 9\text{mm}$



\*Light 6mm è disponibile solo nel formato 120x280 e nel colore Grey. Per le caratteristiche tecniche, consultare il catalogo Light6mm | Top12mm.  
Light 6mm is only available in 120x280 / 48"x111" and in color Grey. For technical specifications, see catalogue Light6mm | Top12mm.

\*\*Il formato 60x60 è disponibile solo in Calacatta Green e Irish Green. | The 60x60 size is available only in Calacatta Green and Irish Green.

## Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA GL EB  $\leq 0,5\%$

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	Resistenza al cavillo Glaze crazing resistance solo <i>Light 6mm</i>   only <i>Light 6mm</i>	EN ISO 10545-11



Grey Marble 80x80 matt



## ANTICA

La serie Antica porta avanti lo stile unico che Ceramica Magica persegue: un design moderno fatto di materiali classici. Tre marmi differenti dall'anima eterna, caratterizzati da graffiature, dagli effetti anticati del passaggio del tempo, dalle imperfezioni, ma che si combinano attraverso colori moderni in stili più attuali. Tre marmi perfetti per ogni utilizzo, dal commerciale al residenziale, pensati sia per chi ricerca un look più classico sia per chi preferisce uno stile più minimale. Un altro effetto marmo per Ceramica Magica, un altro progetto sofisticato. Questa è Antica.

Antica collection carries on the unique style that Ceramica Magica is pursuing: modern design made of classical materials. Three different marbles with an eternal soul, characterised by scratches, by the aging, by imperfections, but whose modern colours bring out a contemporary look. Three marbles perfect for any use, from commercial to residential, designed for both those who seek a more classic look and those who prefer a more minimalist style. Another marble effect for Ceramica Magica, another sophisticated project. This is Antica.



Carrara White 60x60 matt




Bardiglio Grey 60x60 matt

# Antica Carrara White



sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"



all colours mix 10x60 - 4"x24"  
matt



mosaic 30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt



freccia 31x31 - 12"x12"  
matt



freccia 31x31 - 12"x12"  
all colours mix  
matt



hexagon  
28,5x33,5 - 11"x13"  
matt

Dettaglio formati disponibili a pag. 45. | Detail of available sizes on page 45.


# Antica Grey Marble




sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"



all colours mix 10x60 - 4"x24"  
matt



mosaic 30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt



freccia 31x31 - 12"x12"  
matt



freccia 31x31 - 12"x12"  
all colours mix  
matt



hexagon  
28,5x33,5 - 11"x13"  
matt

Dettaglio formati disponibili a pag. 45. | Detail of available sizes on page 45.

# Antica Bardiglio Grey



sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"



all colours mix 10x60 - 4"x24"  
matt



freccia 31x31 - 12"x12"  
matt



freccia 31x31 - 12"x12"  
all colours mix  
matt



mosaic 30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt



hexagon  
28,5x33,5 - 11"x13"  
matt


Dettaglio formati disponibili a pag. 45. | Detail of available sizes on page 45.

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

RI0 MATT  
± 9,5mm




80x80 - 32"x32"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt



30x60  
12"x24"  
matt



30x30  
12"x12"  
matt




15x15  
6"x6"  
matt




7,5x15  
3"x6"  
matt



60x120 - 24"x48"  
matt



mosaic  
30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt




hexagon  
33,5x28,5  
13"x11"  
matt



freccia  
31x31  
12"x12"  
matt




freccia mix  
31x31  
12"x12"  
all colours  
mix  
matt



all colours mix 10x60 - 4"x24"  
matt

## Colori disponibili / Available colours



Carrara  
White



Grey  
Marble



Bardiglio  
Grey

Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles  
EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094



Arte Marmo Grey 60x120 matt



## ARTE

La ricerca della modernità attraverso la nostra storia. Due classici come Marmo e Terrazzo, look eterni che si mescolano con il trend di decori e colori, adatti al design di interni moderno. Stili molteplici sia per utilizzi commerciali che per chi desidera superfici domestiche che accarezzano un dolce passato attraverso finiture e nuances contemporanee. Un progetto raffinato, in cui Ceramica Magica continua il suo percorso per creare un'immagine attuale di un classico del Made in Italy.

The search for modernity through our history. Two classics like Marmo and Terrazzo, timeless looks, merging with current trends in decors and colours, suitable for modern interior design. A range of styles available, both for commercial interiors and for anyone with a taste for living spaces that pay homage to a cherished past through contemporary finishes and nuances. A refined project in which Ceramica Magica continues its journey to create a contemporary image of a Made in Italy classic.



Arte Marmo Black 60x120 polished




# Formati disponibili / Available sizes

Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection


R10 MATT ± 9mm



Gres porcellanato non smaltato (solo MATT) / Unglazed porcelain tiles (MATT only)  
EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Dimensioni Sizes	Conforme alla norma Complies with EN ISO 10545-2		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Conforme alla norma Complies with EN ISO 10545-9
	Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3		Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4		Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6		Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
	Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8		Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light solo MATT   MATT only	DIN 51094

## Arte Marmo Grey



## Arte Marmo Black



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

# ARTE MARMO

*Light 6mm*

± 6mm

**polished**  
120x260cm  
120x120cm

**silk**  
120x260cm  
120x120cm



Grey



# Arte Marmo Grey *Light6mm*




sviluppo grafico 120x260 / graphic development 48"x102"

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular

± 6mm *Light6mm*



120x260 - 48"x102"  
polished | silk












120x120 - 48"x48" polished | silk



Per le caratteristiche tecniche, consultare il catalogo Light6mm.  
For technical specifications, see catalogue Light6mm.

Gres porcellanato non smaltato (solo MATT) / Unglazed porcelain tiles (MATT only)  
EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
 Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
 Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	 Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	 Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
 Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8		



*floor* Arte Terrazzo White 60x120 matt  
*wall* Arte Marmo Gray 60x120 polished

Arte Terrazzo Grey 60x120 matt






*floor* Arte Terrazzo Black 60x120 matt  
*wall* mix Arte Moderna Grey 30x30 matt


# Arte Terrazzo White



# Grey



# Black



sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular




Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT  
± 9mm



60x120 - 24"x48"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt



30x60  
12"x24"  
matt




30x30  
12"x12"  
matt













15x15  
6"x6"  
matt

mosaic



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt

### Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
 Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
 Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	 Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	 Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
 Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	 Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094


Formati disponibili / Available sizes  
 Rettificati e modulari Rectified and modular



Collezione completa  
 Complete collection

R10 MATT  
 ± 9mm

Arte Moderna Blue




**uno**  
 30x30 - 12"x12"

**due**  
 30x30 - 12"x12"

**tre**  
 30x30 - 12"x12"

**quattro**  
 30x30 - 12"x12"

Arte Moderna Grey



**cinque**  
 30x30 - 12"x12"

**sei**  
 30x30 - 12"x12"

**sette**  
 30x30 - 12"x12"

**otto**  
 30x30 - 12"x12"



Arte Moderna matt

Per le caratteristiche tecniche, vedere pag. 229.  
 For technical specifications, please refer to page 229.

Marmo Apuano 120x280 honed



## MARMO APUANO

Ceramica Magica rivisita una delle varietà più rappresentative tra i materiali di cava. Dal bianco del fondo si sprigionano le venature che con diverse profondità vanno a contaminare il candore del marmo, per dare vita ad ambienti scenografici. La collezione presenta la nuova finitura Honed, una superficie leggermente lucida, ondulata e morbida. Tre gli spessori disponibili, dai soli 6mm nel grande formato 120x280cm, allo spessore 12mm, fino al classico spessore 10mm nei formati tradizionali, creando una collezione completa che è sintesi di ricerca, tecnica e tradizione rivisitata, con la resistenza e l'affidabilità che sono caratteristiche del migliore gres porcellanato, in una ricca varietà di sfumature e venature realistiche.

Ceramica Magica revisits one of the most representative varieties of quarry materials. The veining multiply from the deep white of the background, creating different depths and contaminating the purity of the marble to create visually striking scenographic spaces. The collection presents the new Honed finish, a lightly shiny surface, imperceptibly wavy and soft to the touch. Three thicknesses are available: from just 6 mm thickness in the large 120x280cm size, to the 12mm thickness and ending with the classic 10mm thickness in the traditional sizes, creating a complete collection that is a synthesis of research, technique and revisited tradition, with the resistance and reliability that are characteristics of the best porcelain stoneware, in a rich variety of realistic shades and veins.





Marmo Apuano 60x60 honed

# MARMO APUANO

± 12mm

satin  
160x320cm



Marmo Apuano



Marmo Apuano 160x320 satin

# Marmo Apuano



Book match A

Book match B

160x320 - 63"x126"  
satin



Marmo Apuano 160x320 satin

# MARMO APUANO

*Light 6mm*

± 6mm

honed  
120x280cm



Marmo Apuano

*counter* Marmo Apuano 120x280 honed  
*floor* Vicentina Cenere 120x280 matt (Terratinta Ceramiche)

# Marmo Apuano *Light*<sub>6mm</sub>



sviluppo grafico 120x280 / graphic development 48"x111"


## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular

± 12mm

± 6mm *Light*<sub>6mm</sub>



160x320 - 63"x126" satin













120x280 - 48"x111" honed



Per le caratteristiche tecniche, consultare il catalogo.  
For technical specifications, see the catalogue.

### Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
 Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-12
 Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	 Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	 Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
 Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	 Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094



Strips 29x29 mix honed | matt



Cross Dark 29x29 mix honed | matt



Dome Shade 29,6x39,6 mix honed | matt



Ellipse 31,8x39 mix honed | matt

## Mosaici | Mosaics

Marmo Apuano & Vicentina


± 9mm



Strips  
29x29 - 12"x12"



Ogni scatola contiene 2 decori Strips per tipo  
Each box contains 2 Strips decorations per type



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
honed



Cross Light  
29x29 - 12"x12"



Cross Dark  
29x29 - 12"x12"



Dome Shade  
29,6x39,6 - 12"x16"



Dome Mild  
29,6x39,6 - 12"x16"



Ellipse  
31,8x39 - 12"x16"

I mosaici mix sono una combinazione di Marmo Apuano honed e Vicentina Cenere matt (Terratinta Ceramiche).  
The mixed mosaics are a blend of Marmo Apuano honed and Vicentina Cenere matt (Terratinta Ceramiche).

# Marmo Apuano



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular




Collezione completa  
Complete collection


± 9mm



60x120 - 24"x48"  
honed



60x60 - 24"x24"  
honed



30x60  
12"x24"  
honed



30x30  
12"x12"  
honed




15x15  
6"x6"  
honed

mosaic




30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
honed

strips



29x29  
12"x12"  
honed | matt

cross




29x29  
12"x12"  
honed | matt

dome



29,6x39,6  
12"x16"  
honed | matt

ellipse



31,8x39  
12"x16"  
honed | matt

I mosaici mix sono una combinazione di Marmo Apuano honed e Vicentina Cenere matt (Terratinta Ceramiche)  
The mixed mosaics are a blend of Marmo Apuano honed and Vicentina Cenere matt (Terratinta Ceramiche)

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094



Marmo Carrara 120x260 silk



## MARMO CARRARA

Il Marmo Carrara è il marmo per antonomasia. Ceramica Magica ne ricrea le superfici luminose e la ricchezza dei dettagli, dando vita ad un materiale che impreziosisce gli ambienti con il fascino di una materia di grande pregio. Grazie all'importante formato 120x260 le lastre Carrara permettono di creare spazi moderni ed esclusivi su grandi superfici, arricchendo gli spazi con i piccoli dettagli che rendono unici i rivestimenti e pavimenti.

Carrara Marble is the marble par excellence. Ceramica Magica recreates the luminous surfaces and the richness of the details, giving life to a material that embellishes the rooms with the charm of surfaces of great value. Thanks to the important 120x260 size Carrara slabs allow to create modern and exclusive spaces on large surfaces, enriching the spaces with the small details that make the coverings and floors unique.



# MARMO CARRARA

*Light 6mm*

± 6mm

**polished**  
120x260cm  
120x120cm  
60x120cm

**silk**  
120x260cm  
120x120cm  
60x120cm



Marmo Carrara

Marmo Carrara 120x260 polished



# Marmo Carrara *Light*<sub>6mm</sub>



sviluppo grafico 120x260 / graphic development 48"x102"

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari      Rectified and modular

± 6mm *Light*<sub>6mm</sub>



120x260 - 48"x102" polished | silk



60x120 - 24"x48" polished | silk



120x120 - 48"x48" polished | silk



Per le caratteristiche tecniche, consultare il catalogo *Light*<sub>6mm</sub>.  
For technical specifications, see catalogue *Light*<sub>6mm</sub>.

*floor* Marble01 Statuario 60x120 matt  
*wall* Marble01 Statuario 30x60 matt | rigato



## MARSTOOD MARBLE

La collezione Marstood è un contenitore di materie: quattro marmi e quattro pietre per un progetto completo, colori combinabili con stili diversi per la composizione perfetta di ambienti interni ed esterni. Questi sono i marmi Marstood, dal classico Statuario e Silver Travertine alla delicatezza del Fior di Bosco e Pulpis Beige.

The Marstood collection is a materials' hub: four marbles and four stones for a complete project, colours that can be combined with different styles for the perfect composition of interior and exterior design. These are the Marstood marbles, from the classic Statuario and Silver Travertine to the delicacy of Fior di Bosco and Pulpis Beige.



Marble04 Pulpis Beige 60x120 matt



Marble02 Silver Travertine 30x60 polished



floor Marble03 Fior di Bosco 60x120 matt  
wall Marble03 Fior di Bosco 30x60 polished



Marble01 Statuario 60x120 polished

# Marstood Marble01 Statuario




sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | polished | rigato



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | polished | rigato




mosaic mix  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
mix matt | polished | rigato


# Marstood Marble02 Silver Travertine




sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | polished | rigato



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | polished | rigato



mosaic mix  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
mix matt | polished | rigato


# Marstood Marble03 Fior di Bosco




sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | polished | rigato



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | polished | rigato



mosaic mix  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
mix matt | polished | rigato


# Marble04 Pulpis Beige



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | polished | rigato



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | polished | rigato



mosaic mix  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
mix matt | polished | rigato


## Colori disponibili / Available colours



**MARBLE01**

matt  
polished  
rigato

Statuario



Mix 10x60




**MARBLE02**

matt  
polished  
rigato

Silver Travertine



Mix 10x60




**MARBLE03**

matt  
polished  
rigato

Fior di Bosco



Mix 10x60



**MARBLE04**

matt  
polished  
rigato

Pulpis Beige



Mix 10x60

## Formati disponibili / Available sizes

Rettificati e modulari / Rectified and modular




Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT | RIGATO

± 9mm



60x120 - 24"x48"  
matt | polished  
rigato



60x60 - 24"x24"  
matt | polished  
rigato



30x60 - 12"x24"  
matt | polished  
rigato




30x30  
12"x12"  
matt




15x15  
6"x6"  
matt

mosaic




30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | polished  
rigato

mosaic mix



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | polished  
rigato



10x60 - 4"x24"  
mix matt | polished | rigato

Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles  
Valido per finitura matt / Valido per finitura matt

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

		Conforme alla norma Complies with			Conforme alla norma Complies with
	Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
	Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3		Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4		Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6		Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
	Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8			





Offcut Grey 60x90 matt



## STONEBOOK

Ceramica Magica arricchisce la sua proposta di prodotti ispirati alla natura con tre nuove superfici, espressione di una costante curiosità nell'indagare il mondo della pietra. Stonebook prende vita attraverso una selezione di pietre in gres porcellanato sviluppate per interni ed esterni nell'esclusivo formato 60x90 cm.

Ceramica Magica enriches its proposal of products inspired by nature with three new surfaces, expression of a constant curiosity in investigating the world of stone. Stonebook comes to life through a selection of porcelain stoneware stones developed for indoor and outdoor use in the exclusive 60x90 cm size.

Monolithica Cream 60x90 matt



## Monolithica Cream



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Monolithica Taupe 60x90 matt



## Monolithica Taupe



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Monolithica Grey 60x90 matt



## Monolithica Grey



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Monolithica Black 60x90 matt



## Monolithica Black




sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Offcut White 60x90 matt



## Offcut White



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Offcut Natural 60x90 matt



## Offcut Natural



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Offcut Grey 60x90 matt



## Offcut Grey



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"



Bleue Light White 60x90 matt



## Bleue Light White



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Bleue Grey 60x90 matt



## Bleue Grey



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Bleue Blue 60x90 matt



## Bleue Blue



sviluppo grafico 60x90 / graphic development 24"x36"

Bleue Blue 60x90 matt

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

**R10 MATT**  
± 10mm

**R11 STRUCTURED**  
± 20mm

**R10 MATT**  
± 10mm

**R11 ULTRA MATT**  
± 10mm



**CUSHION EDGE**  
60x90 - 24"x36"  
matt

**CUSHION EDGE**  
60x90 - 24"x36"  
structured TH/CK<sub>20mm</sub>


**\*FLAT EDGE**  
60x90 - 24"x36"  
matt

**\*\*FLAT EDGE**  
60x90 - 24"x36"  
ultra matt

\*Disponibile in Monolithica Cream, Taupe, Grey e Black / Available in Monolithica Cream, Taupe, Grey and Black

\*\*Disponibile in Monolithica Cream, Taupe e Grey / Available in Monolithica Cream, Taupe and Grey

## Colori disponibili / Available sizes



Monolithica  
Cream

Monolithica  
Taupe

Monolithica  
Grey

Monolithica  
Black


Offcut White

Offcut Natural


Offcut Grey



Bleu  
Light White



Bleu Grey



Bleu Blue

Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

Conforme alla norma  
Complies with norm

Conforme alla norma  
Complies with norm



Dimensioni  
Sizes

EN ISO 10545-2



Resistenza agli sbalzi termici  
Thermal shock resistance

EN ISO 10545-9



Assorbimento acqua  
Water absorption

EN ISO 10545-3



Resistenza al gelo  
Frost resistance

EN ISO 10545-12



Resistenza alla flessione  
Modulus of rupture

EN ISO 10545-4



Resistenza all'attacco chimico  
Chemical resistance

EN ISO 10545-13



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance

EN ISO 10545-6



Resistenza alle macchie  
Stain resistance

EN ISO 10545-14



Coeff. dilatazione termica lineare  
Thermal expansion coefficient

EN ISO 10545-8



Resistenza dei colori alla luce  
Colours resistance to light

DIN 51094



White 60x60 matt



## BASALT

Tre colori freddi che rappresentano la vera natura della pietra. Tre diverse tonalità perfette per qualsiasi ambiente, commerciale e residenziale, con la possibilità di mixarle tra loro per dare vita ad ambienti unici. Due finiture, matt per ambienti interni, chiselled per esterni, per una flessibilità di utilizzo totale, senza limiti. Basalt: semplicemente completa.

Three cold colours that represent the stone's nature. Three different shades perfect for any kind of space, both commercial and residential, with the chance to mix them together, creating unique environments. Two finishes, matt for indoor spaces, chiselled for outdoor ones, for a total flexibility of use, with no limits. Basalt: simply complete.



Graphite 30x60 chiselled

Grey 60x120 matt



# Basalt White



sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"


## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT R11 CHISELLED

± 9mm



\* Il formato 60x120 chiselled è disponibile solo nel colore **White**.  
The 60x120 chiselled finish is only available in **White**.

## Colori disponibili / Available colours



White



Grey



Graphite

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

		Conforme alla norma Complies with			Conforme alla norma Complies with
	Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
	Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3		Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4		Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6		Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
	Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8		Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094



## BIANCONE

La pietra è il materiale principe del territorio pugliese. Protagonista assoluto è il Biancone, roccia calcarea caratterizzata dalla colorazione bianca tipica della zona utilizzata sia per realizzazioni artigianali come rivestimenti interni, esterni, sculture, scale e piscine, ed anche per realizzazioni industriali come lavorazioni stradali tra cui marciapiedi, piazze, muretti, tanto da divenire un materiale iconico molto pregiato e conosciuto in tutto il mondo.

Stone is the main material of the Apulian territory. The absolute protagonist is Biancone, a limestone rock characterised by the white colouring typical of the area, used both for craftwork such as interior and exterior cladding, sculptures, staircases and swimming pools, and also for industrial constructions such as pavements, squares and walls, so much so that it has become a highly prized iconic material known all over the world.





Biancone Beige Modulo multi format matt

# Modulo | Modulus

Composizione modulare | Modular composition

Composizione percentuale per formati  
Percentage composition by sizes

a_90x60	33%
b_60x60	44%
c_60x30	11%
d_30x30	11%



Modulo  
proposta 1 | proposal 1

# Modulo | Modulus

Composizione modulare | Modular composition

Modulo  
proposta 2 | proposal 2



Composizione percentuale per formati  
Percentage composition by sizes

a_90x60	33%
b_60x60	44%
c_60x30	11%
d_30x30	11%

Modulo  
proposta 3 | proposal 3




Composizione percentuale per formati  
Percentage composition by sizes

a_90x60	33%
b_60x60	44%
c_60x30	11%
d_30x30	11%


# Le Chianchette

Multiformato 90x90 | Multi-format 36"x36"



# Cava


Decoro 30x60 | Decor 12"x24"



Cava 30x60 | 12"x24"


# Le Chianchette

Multiformato 90x90 | Multi-format 36"x36"



# Cava

Decoro 30x60 | Decor 12"x24"



Cava 30x60

# BIANCONE

*Light 6mm*

± 6mm

**matt**  
120x280cm

*floor* Biancone Beige 20x20 matt  
*Mar* Casino di Monsignore 20x20 matt (Sartoria)  
*wall* Biancone Beige 120x280 matt



Biancone Beige



# Biancone Beige *Light6mm*



sviluppo grafico 120x280 / graphic development 48"x111"

## Formati disponibili / Available sizes

Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT R11 ULTRA MATT  
± 6mm *Light6mm* ± 9mm



120x280 - 48"x111" matt




90x90 - 36"x36"  
matt | ultra matt



60x90 - 24"x36"  
matt


Le Chianchette



composizione 90x90 burattato  
composition 36"x36" tumbled  
matt | ultra matt



60x60 - 24"x24"  
matt




30x60  
12"x24"  
matt




20x60  
8"x24"  
matt

Cava



30x60  
12"x24"  
matt

mosaic



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt  
ultra matt



30x30 - 12"x12"  
matt



20x20  
8"x8"  
matt

Per le caratteristiche tecniche, consultare il catalogo Light6mm.  
For technical specifications, see catalogue Light6mm.

Gres porcellanato non smaltato (solo MATT) / Unglazed porcelain tiles (MATT only)  
EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

		Conforme alla norma Complies with			Conforme alla norma Complies with
	Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
	Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3		Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4		Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6		Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
	Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8		Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light solo MATT   MATT only	DIN 51094



Ceppo White 60x120 matt

## CEPPO

Una pietra italiana di grande fascino, grazie ai suoi ciottoli e graniglie. Una scelta di carattere e personalità che unisce vari toni di grigi tra loro che ben si combinano con ambienti dal design più moderno e metropolitano.

An Italian stone with great charm, thanks to its pebbles and grits. A choice of character and personality with its various grey tones mixed together suiting environments with a more modern and urban design.





Stone05 Ceppo di Gré 60x120 matt



Grey 80x80 matt

**CEPPO**  
*Light 6mm*

± 6mm

**matt**  
120x260cm  
120x120cm



**Grey**



**Ceppo Grey** *Light 6mm*



sviluppo grafico 120x260 / graphic development 48"x102"



# Formati disponibili / Available sizes


Rettificati e modulari / Rectified and modular  
White | Stone05 Ceppo di Gré



Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT | BRUSHED | COMBED  
± 9mm

R11 STRUCTURED  
± 20mm (structured)



\* Le finiture brushed e combed sono disponibili solo nel colore Stone05 Ceppo di Gré. | Brushed and combed finishes are only available in Stone05 Ceppo di Gré.  
\*\* Il formato 60x120 Thick 20mm è disponibile solo in White e Grey (vedere pagina successiva). | 60x120 Thick 20mm size is only available in White and Grey (see following page).  
\*\*\* Mix 10x60 è disponibile solo in Stone05 Ceppo di Gré. | Mix 10x60 is only available in Stone05 Ceppo di Gré.

## White



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

## Stone05 Ceppo di Gré



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"













White 60x120 matt

# Ceppo Grey



sviluppo grafico 80x80 / graphic development 32"x32"












Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles  
EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
 Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
 Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	 Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	 Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
 Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	 Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular Ceppo Grey



Collezione completa  
Complete collection

<b>R10 MATT</b> ± 6mm <i>Light6mm</i>	<b>R10 MATT</b> ± 9mm	<b>R11 STRUCTURED</b> TH/CK <sub>20mm</sub> ± 20mm			
					
<b>*120x260 - 48"x102"</b> matt	<b>*120x120 - 48"x48"</b> matt				
					
	<b>60x120 - 24"x48"</b> matt	<b>60x60 - 24"x24"</b> matt	<b>30x60</b> 12"x24" matt	<b>30x30</b> 12"x12" matt	<b>15x15</b> 6"x6" matt
					
<b>**60x120 - 24"x48"</b> structured TH/CK <sub>20mm</sub>	<b>***80x80 - 32"x32"</b> matt	<b>30x30 (5x5)</b> 12"x12" (2"x2") matt	<b>30x60 - 12"x24"</b> matt		

\* La versione Light6mm è disponibile solo nel colore Grey. Per le caratteristiche tecniche, consultare il catalogo Light6mm.  
Light6mm version is only available in Grey. For technical specifications, see catalogue Light6mm.

\*\* Il formato 60x120 Thick 20mm è disponibile solo in White (vedere pagina precedente) e Grey. | 60x120 Thick 20mm size is only available in White (see previous page) and Grey.

\*\*\*Il formato 80x80 è disponibile solo in Grey. | 80x80 size is only available in Grey.



Perla 60x60 matt



## LECCESE

La collezione Leccese prosegue il percorso di conoscenza delle pietre Italiane, ispirandosi alla Marstood Stone01. Questa pietra calcarea di origine Salentina viene sviluppata in quattro diverse colorazioni e due superfici, offrendo spunti sia per utilizzi commerciali che residenziali. I diversi pezzi speciali rendono possibile un'interpretazione del prodotto sia classica che moderna, creando una sintonia tra diversi look ispirati alla pietra. Perché Leccese è una scelta senza tempo.

The Leccese collection continues the exploration of Italian stone, taking inspiration from Marstood Stone01. This limestone from Salento is developed in four different colours and two surfaces, offering suggestions for both commercial and residential uses. The different special pieces make it possible to interpret the product both classically and modernly, creating a harmony between different looks inspired by the stone. Because Leccese is a timeless choice.



Tortora 60x120 matt

Fossile 60x60 matt





Fumo 120x120 matt



wall Perla Chevron 10x53 matt  
floor Perla 60x120 matt

# Leccese Fossile



sviluppo grafico 60x120 matt / graphic development 24"x48" matt

## Colori disponibili / Available colours




Perla



Tortora



Fumo



Fossile



Cesellata finish (available in all colours)

## Formati disponibili / Available sizes


Rettificati e modulari / Rectified and modular




Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT R11 CESELLATA

± 10,5mm




mosaic




30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | cesellata

hexagon




28,5x33,5  
11"x13"  
matt

brick wall



30x60 - 12"x24"  
matt

chevron



10x53 - 4"x21"  
matt

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

Conforme alla norma  
Complies with

Conforme alla norma  
Complies with



Dimensioni  
Sizes

EN ISO 10545-2



Resistenza agli sbalzi termici  
Thermal shock resistance

EN ISO 10545-9



Assorbimento acqua  
Water absorption

EN ISO 10545-3



Resistenza al gelo  
Frost resistance

EN ISO 10545-12



Resistenza alla flessione  
Modulus of rupture

EN ISO 10545-4



Resistenza all'attacco chimico  
Chemical resistance

EN ISO 10545-13



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance

EN ISO 10545-6



Resistenza alle macchie  
Stain resistance

EN ISO 10545-14



Coeff. dilatazione termica lineare  
Thermal expansion coefficient

EN ISO 10545-8



Resistenza dei colori alla luce  
Colours resistance to light

DIN 51094



Stone05 Ceppo di Gré 60x120  
matt



## MARSTOOD STONE

La collezione Marstood è un contenitore di materie: quattro pietre e quattro marmi per un progetto completo, colori combinabili con stili diversi per la composizione perfetta di ambienti interni ed esterni. Le pietre Marstood sono materiali eterni che uniscono carattere ed eleganza nelle versioni Leccese, Serena, Burlington e Ceppo di Gré.

The Marstood collection is a materials' hub: four stones and four marbles for a complete project, colours that can be combined with different styles for the perfect composition of interior and exterior design. Marstood's stones are eternal materials than combine character and elegance in different hues: Leccese, Serena, Burlington and Ceppo di Gré.



Stone01 Leccese 60x120 matt



Stone02 Serena 60x60 matt





Stone03 Burlington 60x120 matt



Stone02 Serena 60x60 structured

# Marstood Stone01 Leccese



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | brushed | combed



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | brushed | combed



brick wall  
30x60 - 12"x24"  
matt


# Marstood Stone02 Serena



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | brushed | combed




mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | brushed | combed




brick wall  
30x60 - 12"x24"  
matt


# Marstood Stone03 Burlington



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | brushed | combed



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | brushed | combed



brick wall  
30x60 - 12"x24"  
matt

# Marstood Stone05 Ceppo di Gré



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"



10x60 - 4"x24"  
mix matt | brushed | combed



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | brushed | combed



brick wall  
30x60 - 12"x24"  
matt

## Colori disponibili / Available colours



**STONE01**

matt  
brushed  
combed  
grip  
structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>

Leccese



Mix 10x60



**STONE02**

matt  
brushed  
combed  
grip  
structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>

Serena



Mix 10x60




**STONE03**

matt  
brushed  
combed  
grip  
structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>

Burlington



Mix 10x60



**STONE05**

matt  
brushed  
combed  
structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>

Ceppo di Gré



Mix 10x60

## Formati disponibili / Available sizes

Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

**R10 MATT | COMBED**

± 9mm



60x120 - 24"x48"  
matt  
\*structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>

**R11 GRIP**

± 9mm



60x60 - 24"x24"  
matt | brushed | combed  
\*\*grip  
\*\*\*structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>

**R11 STRUCTURED**

TH/CK<sub>20mm</sub>  
± 20mm




30x60 - 12"x24"  
matt | brushed  
combed | \*\*grip



30x30  
12"x12"  
matt




15x15  
6"x6"  
matt




10x60 - 4"x24"  
mix matt | brushed | combed

brick wall



30x60 - 12"x24"  
matt

mosaic



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | brushed  
combed

\* Il formato 60x120 structured è disponibile solo in Stone05 Ceppo di Gré.  
The structured 60x120 size is only available in Stone05 Ceppo di Gré.

\*\* La finitura grip è disponibile solo nei colori Stone01 Leccese, Stone02 Serena, Stone03 Burlington.  
The grip finish is only available in Stone01 Leccese, Stone02 Serena, Stone03 Burlington.

\*\*\* Il formato 60x60 structured è disponibile in Stone01 Leccese, Stone02 Serena, Stone03 Burlington.  
The 60x60 structured size is available in Stone01 Leccese, Stone02 Serena, Stone03 Burlington.


## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with		Conforme alla norma Complies with
Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094



Limestone Ivory 60x120 matt



## PIETRA

Una serie dalle molteplici anime. Un progetto di colore e di materia, all'insegna dell'effetto pietra naturale: dal Limestone, un mix di pietre dal look soft che lo rendono universale e adatto a qualsiasi utilizzo e design, all'Incisa, un'interpretazione naturale e trasversale in R11 della finitura Limestone. Due finiture e look in quattro colori, in un mix di toni caldi e freddi. Design eclettico, per interni ed esterni.

A collection with multiple souls. A project of colour and texture, in the name of a natural stone look. From Limestone, a mix of soft-look stones that are universal and suitable for any use and design to Incisa, a natural and transversal interpretation in R11 of the Limestone look: two finishes and looks in four colours, in a mix of warm and cold tones. Eclectic design for both interiors and exteriors.



Limestone Grey 60x120 matt



*bench* mix Incisa | Limestone Black 10x15 matt | antislip  
*wall* Limestone Grey 60x120 matt

# Limestone Taupe



sviluppo grafico 60x120 / graphic development 24"x48"

## Colori disponibili / Available colours



Limestone Ivory



Limestone Taupe



Limestone Grey



Limestone Black

## Formati disponibili / Available sizes

Rettificati e modulari / Rectified and modular




Collezione completa  
Complete collection

**R10 MATT**  
± 9,5mm

**R11 STRUCTURED**  
TH/CK<sub>20mm</sub>  
± 20mm



60x120 - 24"x48"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt



30x60 - 12"x24"  
matt



30x30 - 12"x12"  
matt




15x15 - 6"x6"  
matt

mix Limestone | Incisa




15x10 - 6"x4"  
matt

brick wall



30x60 - 12"x24"  
matt

mosaic




30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")  
matt

herringbone



30x30 - 12"x12"  
matt

spaccatella



30x30 - 12"x12"  
mix Limestone | Incisa  
matt | incisa

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

Conforme alla norma  
Complies with

Conforme alla norma  
Complies with



Dimensioni  
Sizes

EN ISO 10545-2



Resistenza agli sbalzi termici  
Thermal shock resistance

EN ISO 10545-9



Assorbimento acqua  
Water absorption

EN ISO 10545-3



Resistenza al gelo  
Frost resistance

EN ISO 10545-12



Resistenza alla flessione  
Modulus of rupture

EN ISO 10545-4



Resistenza all'attacco chimico  
Chemical resistance

EN ISO 10545-13



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance

EN ISO 10545-6



Resistenza alle macchie  
Stain resistance

EN ISO 10545-14



Coeff. dilatazione termica lineare  
Thermal expansion coefficient

EN ISO 10545-8



Resistenza dei colori alla luce  
Colours resistance to light

DIN 51094



*floor* Incisa Grey 60x60 matt  
*wall* mix Incisa | Limestone Grey 10x15 matt | antislip



# Incisa Grey



sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"

## Colori disponibili / Available colours



Incisa Ivory



Incisa Taupe



Incisa Grey



Incisa Black

## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

R11 ANTISLIP

± 9,5mm




60x60 - 24"x24"  
antislip




30x60  
12"x24"  
antislip

mix Limestone | Incisa




15x10 - 6"x4"  
matt | antislip

brick wall




30x60 - 12"x24"  
matt | antislip

mosaic



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | antislip

spaccatella



30x30 - 12"x12"  
mix Limestone | Incisa  
matt | antislip

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

Conforme alla norma  
Complies with

Conforme alla norma  
Complies with



Dimensioni  
Sizes

EN ISO 10545-2



Resistenza agli sbalzi termici  
Thermal shock resistance

EN ISO 10545-9



Assorbimento acqua  
Water absorption

EN ISO 10545-3



Resistenza al gelo  
Frost resistance

EN ISO 10545-12



Resistenza alla flessione  
Modulus of rupture

EN ISO 10545-4



Resistenza all'attacco chimico  
Chemical resistance

EN ISO 10545-13



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance

EN ISO 10545-6



Resistenza alle macchie  
Stain resistance

EN ISO 10545-14



Coeff. dilatazione termica lineare  
Thermal expansion coefficient

EN ISO 10545-8



Resistenza dei colori alla luce  
Colours resistance to light

DIN 51094



Libeccio Tortora 20x120 matt



## LIBECCIO

Nuovi tempi richiedono nuove interpretazioni: il legno più classico conquista nuova vita, valorizzando vene e nodi delicati con nuove sfumature. Ogni essenza proposta condivide la stessa identità declinando quattro colori armoniosi con il vero spirito del legno.

New times require new interpretations: the most classic wood acquires new life, enhancing veins and delicate knots with new nuances. Each woody essence shares the same identity articulating four harmonious colours with the true spirit of wood.



*floor* Libeccio Naturale mix 20x120 | 30x120 matt  
*wall* Scenari 2.0 Camargue 60x120 matt (Sartoria)

*floor* Libeccio Moka 20x120 matt  
*wall* Scenari 4.0 Boiserie 60x120 matt (Sartoria)



Libeccio Naturale 20x120 antislip



## Libeccio Naturale



sviluppo grafico 20x120 | 30x120 mix / graphic development 8"x48" | 12"x48" mix

## Libeccio Tortora



sviluppo grafico 20x120 | 30x120 mix / graphic development 8"x48" | 12"x48" mix

## Libeccio Moka



sviluppo grafico 20x120 | 30x120 mix / graphic development 8"x48" | 12"x48" mix

# LIBECCIO



## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

<p><b>R10 MATT</b> ± 9mm</p> <p>30x120 12"x48" matt *structured TH/CK<sub>20mm</sub></p>	<p><b>R11 ANTISLIP</b> ± 9mm</p> <p>20x120 8"x48" matt   antislip</p>	<p><b>R11 STRUCTURED</b> TH/CK<sub>20mm</sub> ± 20mm</p> <p>mosaic</p> <p>30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt   antislip</p> <p>**chevron</p> <p>29,5x33,5h - 12"x13"h (7,2x33,5h - 3"x13"h) matt</p> <p>** Il mosaico chevron è disponibile solo in <b>Nodi Libeccio</b>. The chevron mosaic is only available in <b>Nodi Libeccio</b>.</p>	<p>Naturale   Tortora   Moka   Nodi Libeccio</p>
--	---	---	--

\* La finitura structured è disponibile solo in **Nodi Libeccio** nel formato 30x120.  
\* The structured finish is only available in **Nodi Libeccio** in the size 30x120.

### TANGRAM MOSAIC

mix con collezione Grained di TERRATINTA CERAMICHE | mix with Grained collection by TERRATINTA CERAMICHE

<p>29x29 12"x12" matt</p>	<p>Libeccio Naturale Grained Green Copper</p>	<p>Libeccio Tortora Grained Plate</p>	<p>Libeccio Moka Grained Rust</p>	<p>Nodi Libeccio Grained Zinc</p>
-----------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

### Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

	Conforme alla norma Complies with norm		Conforme alla norma Complies with norm
<p>Dimensioni Sizes</p> <p>EN ISO 10545-2</p>		<p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance</p> <p>EN ISO 10545-9</p>	
<p>Assorbimento acqua Water absorption</p> <p>EN ISO 10545-3</p>		<p>Resistenza al gelo Frost resistance</p> <p>EN ISO 10545-12</p>	
<p>Resistenza alla flessione Modulus of rupture</p> <p>EN ISO 10545-4</p>		<p>Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance</p> <p>EN ISO 10545-13</p>	
<p>Resistenza all'abrasione Abrasion resistance</p> <p>EN ISO 10545-6</p>		<p>Resistenza alle macchie Stain resistance</p> <p>EN ISO 10545-14</p>	
<p>Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient</p> <p>EN ISO 10545-8</p>		<p>Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light</p> <p>DIN 51094</p>	




Nodi Maestrale 20x120 matt



## NODI

Legno puro, senza contraddizioni. Rovere originale, virato in quattro grafiche, sfumature e lavorazioni differenti. Una collezione per chi ama il vero legno, senza compromessi, ma preferisce l'imitazione perfetta in gres porcellanato. Senza perdite di tempo, senza colorazioni di nicchia, solo il meglio.

Pure wood, with no contradictions. Original oak, presented in four different patterns, nuances and finishes. A collection for people who love real wood, and nothing less, but prefer the perfect imitation in fully porcelain stoneware. No time-wasting, no niche colours, only the best.



Nodi Tramontana 20x120 matt

Nodi Scirocco 20x120 matt





## Nodi Tramontana



sviluppo grafico 20x120 matt  
graphic development 8"x48" matt

## Nodi Scirocco



sviluppo grafico 20x120 matt  
graphic development 8"x48" matt

## Nodi Libeccio



sviluppo grafico 20x120 matt  
graphic development 8"x48" matt

## Nodi Maestrale



sviluppo grafico 20x120 matt  
graphic development 8"x48" matt

# NODI



## Formati disponibili / Available sizes Rettificati e modulari / Rectified and modular



Collezione completa  
Complete collection

**R10 MATT**   **R11 ANTISLIP**   **R11 STRUCTURED**  
 ± 10mm   ± 10mm   TH/CK<sub>20mm</sub>  
 ± 20mm



\*30x120  
12"x48"  
matt  
\*\*structured  
TH/CK<sub>20mm</sub>




20x120  
8"x48"  
matt  
\*\*\*antislip




Tramontana Scirocco Libeccio Maestrale

mosaic



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | \*\*antislip

chevron



29,5x33,5h - 12"x13"h  
(7,2x33,5h - 3"x13h")  
matt

\* Il formato 30x120 matt è disponibile solo in **Libeccio**. | The 30x120 matt size is only available in **Libeccio**.

\*\* La finitura structured è disponibile solo in **Libeccio** e **Scirocco** nel formato **30x120**. |

The structured finish is only available in **Libeccio** and **Scirocco** in the size 30x120.

\*\*\* La finitura antislip è disponibile solo in **Libeccio** e **Scirocco**. | The antislip finish is only available in **Libeccio** and **Scirocco**.

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

Conforme alla norma  
Complies with norm

Conforme alla norma  
Complies with norm

	Dimensioni Sizes	EN ISO 10545-2		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
	Assorbimento acqua Water absorption	EN ISO 10545-3		Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture	EN ISO 10545-4		Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 10545-6		Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14
	Coeff. dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8		Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light	DIN 51094



Industry Platinum 60x60 shiny



## INDUSTRY

Una meravigliosa interpretazione del cemento ossidato, con il carattere e l'eleganza che contraddistinguono lo stile Magica. Quattro colori perfetti per ogni luogo, per spazi minimalisti e neutri, dove la differenza è creata dallo spirito decorativo di chi arreda. Industry: cemento innovativo.

A marvellous interpretation of oxidized cement, with the character and charm that define Magica's style. Four colours perfect for any place, for minimalist and neutral spaces, where the difference is made by the spirit and taste of those who furnishes. Industry: innovative cement.



Industry Silver 60x60 shiny




Industry Iron 60x60 matt

# INDUSTRY BLENDS

Due famiglie di decori, **Audrey** e **Hipster**: sei motivi, 12 decori, tutti in formato 20x20 cm, rettificati e monocalibro per combinazione con i fondi.  
Tecnologia in terzo fuoco, adatta solo per il rivestimento. Una struttura unica.

Two decors families, **Audrey** and **Hipster**: six patterns, 12 decors, all in 20x20 cm size, rectified and mono-caliber matching the plain tiles.  
Third firing technology, suitable for wall application only. A magnificent structure.


## AUDREY




chessboard




chevron



fishnet



halfmoon




hexa




pyramid


## HIPSTER




chessboard



chevron




fishnet






halfmoon



hexa



pyramid




# Industry Iron




sviluppo grafico 60x60 / graphic development 24"x24"

## Colori disponibili / Available colours




Platinum



Titanium



Silver



Iron

## Formati disponibili / Available sizes


Rettificati e modulari / Rectified and modular




Collezione completa  
Complete collection

R10 MATT R11 STRUCTURED

± 10,5mm



90x90 - 36"x36"  
matt | shiny



60x60 - 24"x24"  
matt | shiny | structured



30x60 - 12"x24"  
matt | shiny sottostutturato



20x60  
8"x24"  
matt




10x10  
4"x4"  
matt




20x20  
8"x8"  
matt

mosaic



30x30 (5x5)  
12"x12" (2"x2")  
matt | shiny | structured

brick wall



30x60 - 12"x24"  
matt | shiny

blends



20x20  
8"x8"  
matt

## Gres porcellanato non smaltato / Unglazed porcelain tiles

EN 14411 ISO 13006 App. G BIA UGL EB ≤0,5%

Conforme alla norma  
Complies with

Conforme alla norma  
Complies with



Dimensioni  
Sizes

EN ISO 10545-2



Resistenza agli sbalzi termici  
Thermal shock resistance

EN ISO 10545-9



Assorbimento acqua  
Water absorption

EN ISO 10545-3



Resistenza al gelo  
Frost resistance

EN ISO 10545-12



Resistenza alla flessione  
Modulus of rupture

EN ISO 10545-4



Resistenza all'attacco chimico  
Chemical resistance

EN ISO 10545-13



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance

EN ISO 10545-6



Resistenza alle macchie  
Stain resistance

EN ISO 10545-14



Coeff. dilatazione termica lineare  
Thermal expansion coefficient

EN ISO 10545-8



Resistenza dei colori alla luce  
Colours resistance to light

DIN 51094



**IMBALLI E CARATTERISTICHE TECNICHE  
A / Z**

**PACKAGING AND TECHNICAL FEATURES  
A / Z**



**ANTICA**




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120cm   24"x48" MATT rectified	2	1,44	30,00	32	46,08	980
80x80cm   32"x32" MATT rectified	2	1,28	27,50	50	64,00	1395
60x60cm   24"x24" MATT rectified	3	1,08	23,50	40	43,20	960
30x60cm   12"x24" MATT rectified	6	1,08	23,50	40	43,20	960
30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	22,00	48	48,00	1076
15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	22,00	48	48,00	1076
7.5x15cm   3"x6" MATT	88	0,99	22,00	48	47,52	1076
mix 10x60cm   4"x24" MATT	15	0,90	20,65	40	36,00	846
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	21,00	30	30,00	650
freccia 31x31cm   12"x12" freccia mix 31x31cm   12"x12" MATT	10	0,97	22,00	30	29,10	680
hexagon 28x33,5cm   11"x13" MATT	11	0,84	18,50	30	25,20	575
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	8,00	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	18,20	-	-	-

## ARTE MARMO



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120cm   24"x48" MATT   POLISHED rectified	2	1,44	28,50	30	43,20	875
60x60cm   24"x24" MATT   POLISHED rectified	3	1,08	21,50	40	43,20	880
30x60cm   12"x24" MATT   POLISHED rectified	6	1,08	21,50	40	43,20	880
30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	19,70	48	48,00	966
15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	19,70	48	48,00	966
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   POLISHED	11	1,00	19,70	30	30,00	611
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,50	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	15,00	-	-	-

## ARTE MARMO *Light 6mm*



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x260cm   48"x102" SILK rectified	1	3,12	43,99	20	62,40	900
120x260cm   48"x102" POLISHED rectified	1	3,12	43,99	20	62,40	900
120x120cm   48"x48" SILK rectified	2	2,88	40,61	25	72,00	1035
120x120cm   48"x48" POLISHED rectified	2	2,88	40,61	25	72,00	1035

## ARTE TERRAZZO



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120cm   24"x48" MATT rectified	2	1,44	28,50	30	43,20	875
60x60cm   24"x24" MATT rectified	3	1,08	21,50	40	43,20	880
30x60cm   12"x24" MATT rectified	6	1,08	21,50	40	43,20	880
30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	19,70	48	48,00	966
15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	19,70	48	48,00	966
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	19,70	30	30,00	611
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,50	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	15,00	-	-	-

## ARTE MODERNA





SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
single decor 30x30cm   12"x12" BLUE / GREY rectified	5	0,45	8,95	42	18,90	396



## MARMO APUANO


12 MM V2 MODERATE


SIZES	IMBALLI SU CASSA   PACKAGING ON CRATE				
	SQ. MT. SLAB	KG SLAB	PCS CRATE	SQ. MT. CRATE	KG CRATE
 160x320cm   63"x126" SATIN unrectified	5,12	152,50	7	35,84	1190

SIZES	IMBALLI SU CAVALLETTO   PACKAGING ON A-FRAME (lamiera zincata) (zinc plate)				
	SQ. MT. SLAB	KG SLAB	PCS A-FRAME	SQ. MT. A-FRAME	KG A-FRAME
 160x320cm   63"x126" SATIN unrectified	5,12	152,50	22	112,64	3491

## MARMO APUANO *Light 6mm*





6 MM V2 MODERATE

SIZES	IMBALLI SU CASSA   PACKAGING ON CRATE				
	SQ. MT. SLAB	KG SLAB	PCS CRATE	SQ. MT. CRATE	KG CRATE
 120x280cm   48"x111" HONED unrectified	3,36	48,65	20	67,20	1033

SIZES	IMBALLI SU CAVALLETTO   PACKAGING ON A-FRAME (lamiera zincata) (zinc plate)				
	SQ. MT. SLAB	KG SLAB	PCS CRATE	SQ. MT. CRATE	KG CRATE
 120x280cm   48"x111" HONED unrectified	3,36	48,65	44	147,84	2241

## MARMO APUANO







9 MM V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x120cm   24"x48" HONED rectified	2	1,44	32,50	30	43,20	995
 60x60cm   24"x24" HONED rectified	3	1,08	24,20	40	43,20	988
 30x60cm   12"x24" HONED rectified	6	1,08	24,20	40	43,20	988
 30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	23,00	48	48,00	1124
 15x15cm   6"x6" HONED	44	1,00	23,00	48	48,00	1124
 mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") HONED	11	1,00	23,00	30	30,00	710
 STRIPS 29x29cm   12"x12" MIX HONED - MATT	6	0,51	11,50	60	30,30	710
 CROSS LIGHT   CROSS DARK 29x29cm   12"x12" MIX HONED - MATT	6	0,51	11,50	60	30,30	710
 DOME MILD - DOME SHADE 29,6x39,6cm   12"x16" MIX HONED - MATT	4	0,47	11,00	48	22,56	548
 ELLIPSE 31,8x39cm   12"x16" MIX HONED - MATT	10	1,07	23,40	30	32,10	722
 battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" HONED	12	7,20ml	8,50	-	-	-
 gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" HONED	2	-	19,00	-	-	-

## MARMO CARRARA *Light 6mm*

6 MM


V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 120x260cm   48"x102" SILK rectified	1	3,12	43,99	20	62,40	900
 120x260cm   48"x102" POLISHED rectified	1	3,12	43,99	20	62,40	900
 120x120cm   48"x48" SILK rectified	2	2,88	40,61	25	72,00	1035
 120x120cm   48"x48" POLISHED rectified	2	2,88	40,61	25	72,00	1035
 60x120cm   24"x48" SILK rectified	3	2,16	30,46	16	34,56	507
 60x120cm   24"x48" POLISHED rectified	3	2,16	30,46	16	34,56	507


## MARSTOOD MARBLE


9 MM


V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x120cm   24"x48" MATT   POLISHED rectified	2	1,44	30,30	36	51,84	1111
 60x60cm   24"x24" MATT   POLISHED   RIGATO rectified	4	1,44	29,00	30	43,20	890
 30x60cm   12"x24" MATT   POLISHED   RIGATO rectified	8	1,44	29,50	32	46,08	964
 30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	20,00	48	48,00	980
 10x60cm   12"x24" mix MATT   POLISHED   RIGATO	12	0,72	14,50	50	36,00	745
 15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	20,00	44	44,00	900
 mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   POLISHED   RIGATO	11	1,00	20,00	30	30,00	620
 mosaic mix 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   POLISHED   RIGATO	11	1,00	21,00	30	30,00	650
 battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	8,40ml	7,25	-	-	-
 gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	15,50	-	-	-


MICROCOSMI *Light 6mm*



SIZES	IMBALLI SU CASSA   PACKAGING ON CRATE				
	SQ.MT. SLAB	KG SLAB	PCS CRATE	SQ.MT. CRATE	KG CRATE
 120x280cm   48"x111" MATT   POLISHED rectified	3,36	48,65	20	67,20	1033

SIZES	IMBALLI SU CAVALLETTO   PACKAGING ON A-FRAME (lamiera zincata) (zinc plate)				
	SQ.MT. SLAB	KG SLAB	PCS A-FRAME	SQ.MT. A-FRAME	KG A-FRAME
 120x280cm   48"x111" MATT   POLISHED rectified	3,36	48,65	44	147,84	2241


MICROCOSMI



SIZES	BOX 			PALLET 		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x120cm   24"x48" MATT   POLISHED rectified	2	1,44	28,00	30	43,20	860
 *60x60cm   24"x24" MATT   POLISHED rectified	3	1,08	21,00	40	43,20	860
 GRANITO 80x80cm   32"x32" MATT rectified	2	1,28	25,00	40	51,20	1020
 battiscopa   skirting 5x120cm   2"x48" MATT rectified	6	7,20ml	7,00	-	-	-
 GRANITO battiscopa   skirting 5x80cm   2"x32" MATT rectified	9	7,20ml	7,00	-	-	-
 gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT rectified	2	-	15,50	-	-	-

\* Il formato 60x60 è disponibile solo nei colori Calacatta Green e Irish Green.  
 \* The size 60x60 is only available in Calacatta Green and Irish Green.

**BASALT**




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120cm   24"x48" all colours MATT only white CHISELLED rectified	2	1,44	28,00	36	51,84	1028
60x60cm   24"x24" MATT   CHISELLED rectified	4	1,44	28,00	30	43,20	1028
30x60cm   12"x24" MATT   CHISELLED rectified	8	1,44	28,00	32	46,08	1028
20x60cm   8"x24" MATT	8	0,96	18,60	48	46,08	913
10x60cm   4"x24" MATT	15	0,90	17,43	40	36,00	717
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x2,5 - 2"x1") MATT   CHISELLED	11	1,00	19,25	30	30,00	598
gradino   step 30x60cm   12"x24" MATT   CHISELLED	6	-	21,00	-	-	-
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,00	-	-	-


**BIANCONE**




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
90x90cm   36"x36" MATT   ULTRA MATT rectified	2	1,62	35,00	20	32,40	720
60x90cm   24"x36" MATT rectified	2	1,08	23,55	48	51,84	1150
60x60cm   24"x24" MATT rectified	3	1,08	23,55	40	43,20	962
30x60cm   12"x24" MATT rectified	6	1,08	23,55	40	43,20	962
30x30cm   12"x12" MATT rectified	6	0,54	12,00	96	51,84	1172
20x60cm   8"x24" MATT	8	0,96	21,00	48	46,08	1028
20x20cm   8"x8" MATT	25	1,00	21,60	54	54,00	1186
Le Chianchette 90x90   36"x36" (multiformat composition) MATT   ULTRA MATT TUMBLED	1	0,81	17,50	20	16,20	370
Cava 30x60cm   12"x24" MATT	4	0,72	16	45	32,40	740
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   ULTRA MATT	11	1,00	21,60	30	30,00	668
battiscopa   skirting 5x90cm   2"x36" MATT	12	10,80ml	11,50	-	-	-
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	8,00	-	-	-
gradone   step tread 34x90cm   13"x36" MATT	2	-	17,50	-	-	-

**BIANCONE** *Light* 6mm














SIZES	IMBALLI SU CASSA   PACKAGING ON CRATE				
	SQ. MT. SLAB	KG SLAB	PCS CRATE	SQ. MT. CRATE	KG CRATE
 120x280cm   48"x111" MATT rectified	3,36	48,65	20	67,20	1033


SIZES	IMBALLI SU CAVALLETTO   PACKAGING ON A-FRAME (lamiera zincata) (zinc plate)				
	SQ. MT. SLAB	KG SLAB	PCS A-FRAME	SQ. MT. A-FRAME	KG A-FRAME
 120x280cm   48"x111" MATT rectified	3,36	48,65	44	147,84	2241

**CEPPO** White | Grey



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x120cm   24"x48" WHITE   GREY MATT rectified	2	1,44	28,50	30	43,20	875
 <b>TH/CK</b> 20mm 60x120cm   24"x48" STRUCTURED rectified	1	0,72	32,25	30	21,60	1018
 80x80cm   32"x32" GREY MATT rectified	2	1,28	25,00	40	51,20	1020
 60x60cm   24"x24" WHITE   GREY MATT rectified	3	1,08	22,50	40	43,20	920
 30x60cm   12"x24" WHITE   GREY MATT rectified	6	1,08	22,50	40	43,20	920
 30x30cm   12"x12" WHITE   GREY MATT	11	1,00	20,60	48	48,00	1009
 15x15cm   6"x6" WHITE   GREY MATT	44	1,00	20,60	48	48,00	1009
 mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") WHITE   GREY MATT	11	1,00	20,60	30	30,00	638
 brick wall 30x60cm   12"x24" WHITE   GREY MATT	4	0,72	15,15	30	21,60	475
 battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" WHITE   GREY MATT	12	7,20ml	7,50	-	-	-
 gradone   step tread 33x120x4 cm   13"x48"x2" WHITE   GREY MATT	2	-	16,00	-	-	-

CEPPO Grey *Light* 6mm




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x260cm 48"x48" MATT rectified	1	3,12	43,99	20	62,40	900
120x120cm   48"x48" MATT rectified	2	2,88	40,61	25	72,00	1035

CEPPO Stone05 Ceppo di Gré




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120cm   24"x48" MATT rectified	2	1,44	28,50	30	43,20	875
60x60cm   24"x24" MATT   BRUSHED   COMBED rectified	4	1,44	30,30	30	43,20	929
30x60cm   12"x24" MATT   BRUSHED   COMBED rectified	8	1,44	29,50	32	46,08	964
30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	20,60	48	48,00	1009
15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	20,60	48	48,00	1009
10x60cm   4"x24" mix MATT   BRUSHED   COMBED	12	0,72	15,15	50	36,00	778
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   BRUSHED   COMBED	11	1,00	20,60	30	30,00	638
brick wall 30x60cm   12"x24" MATT	4	0,72	15,15	30	21,60	475
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,50	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	16,00	-	-	-

LECCESE



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x120cm   48"x48" MATT rectified	1	1,44	39,30	36	51,84	1435
60x120cm   24"x48" MATT   CESELLATA rectified	2	1,44	32,50	30	43,20	995
60x60cm   24"x24" MATT   CESELLATA rectified	3	1,08	24,70	40	43,20	1008
30x60cm   12"x24" MATT   CESELLATA rectified	5	0,90	20,60	48	43,20	1009
30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	22,50	48	48,00	1100
15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	22,50	48	48,00	1100
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   CESELLATA	11	1,00	22,50	30	30,00	695
hexagon 28,5x33,5cm   11"x13" MATT	11	0,84	18,50	30	25,20	575
chevron 10x53cm   4"x21" MATT	12	0,62	13,70	60	37,44	842
brick wall 30x60cm   12"x24" MATT	4	0,71	15,50	24	17,09	392
battiscopa   skirting 5x60cm   3"x24" MATT	12	7,20ml	8,00	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4 cm13"x48"x2" MATT	2	-	19,50	-	-	-


MARSTOOD STONE



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120cm   24"x48" MATT rectified	2	1,44	30,30	36	51,84	1111
60x60cm   24"x24" MATT / BRUSHED / COMBED rectified	4	1,44	29,00	30	43,20	890
60x60cm   24"x24" **GRIP rectified	4	1,44	29,00	30	43,20	890
TH/CK <sup>20mm</sup> 60x120cm   24"x48" STRUCTURED rectified	1	0,72	32,25	30	21,60	1018
TH/CK <sup>20mm</sup> 60x60cm   24"x24" STRUCTURED rectified	2	0,72	33,20	32	23,04	1082
30x60cm   12"x24" MATT / BRUSHED / COMBED rectified	8	1,44	29,50	32	46,08	964
30x60cm   12"x24" **GRIP rectified	8	1,44	29,10	32	46,08	951
30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	20,00	48	48,00	980
15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	20,00	48	48,00	980
10x60cm   12"x24" mix MATT/BRUSHED/COMBED	12	0,72	14,50	50	36,00	745
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT / BRUSHED / COMBED	11	1,00	20,00	30	30,00	620
brick wall 30x60cm   12"x24" MATT	4	0,72	15,15	30	21,60	475
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,25	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	15,50	-	-	-


\*\* La finitura grip è disponibile solo in Stone01, Stone02 e Stone03.  
\*\* The grip finish is only available in Stone01, Stone02 and Stone03.

PIETRA



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
LIMESTONE 60x120cm   24"x48" MATT rectified	2	1,44	30,00	36	51,84	1100
LIMESTONE   INCISA 60x60cm   24"x24" MATT   ANTISLIP rectified	3	1,08	22,50	40	43,20	920
LIMESTONE 30x60cm   12"x24" MATT rectified	6	1,08	22,20	48	51,84	1086
INCISA 30x60cm   12"x24" ANTISLIP rectified	6	1,08	22,20	48	51,84	1086
LIMESTONE 30x30cm   12"x12" MATT	11	1,00	20,50	48	48,00	1004
LIMESTONE 15x15cm   6"x6" MATT	44	1,00	20,50	48	48,00	1004
mix LIMESTONE   INCISA 10x15cm   4"x6" MATT   ANTISLIP	66	1,00	20,50	48	48,00	1004
LIMESTONE   INCISA mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   ANTISLIP	11	1,00	20,00	30	30,00	620
LIMESTONE herringbone 30x30cm   12"x12" MATT	10	0,80	16,40	36	28,80	610
mix LIMESTONE   INCISA spaccatella 30x30cm (6,5x3-2x1) 12"x12" (3"x3"-1"x1") MATT   ANTISLIP	10	0,88	18,04	30	26,40	561
LIMESTONE   INCISA brick wall 30x60cm   12"x24" MATT   ANTISLIP	4	0,72	16,05	30	21,60	502
LIMESTONE battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,50	-	-	-
LIMESTONE gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	-	17,00	-	-	-

## STONEBOOK



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x90cm   24"x36" CUSHION EDGE MATT rectified	2	1,08	23,55	48	51,48	1150
60x90cm   24"x36" FLAT EDGE ONLY MONOLITHICA MATT rectified	2	1,08	23,55	48	51,48	1150
60x90cm   24"x36" FLAT EDGE ONLY MONOLITHICA Cream   Grey   Taupe ULTRA MATT rectified	2	1,08	23,55	48	51,48	1150
60x90cm   24"x36" STRUCTURED rectified <b>TH/CK</b> 20 <sub>mm</sub>	1	0,54	24,30	45	24,30	1114
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	7,25	-	-	-
gradone   step tread 33x120x4cm   13"x48"x2" MATT	2	18,20	17,00	-	-	-


## LIBECCIO



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
30x120cm 12"x48" MATT rectified	4	1,44	30,00	24	34,56	740
20x120cm   8"x48" MATT   ANTISLIP rectified	6	1,44	30,00	24	34,56	740
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT - ANTISLIP	11	1,00	21,00	30	30,00	650
tangram mosaic 29x29cm   12"x12" MATT	10	0,84	19,00	30	25,23	590
chevron mosaic 29,5x33,5h   12"x13" (33,5x7,2h - 13"x3") NODI LIBECCIO MATT	6	0,60	12,04	30	18,00	381
battiscopa   skirting 5x120 cm 2"x48" MATT	6	7,20ml	7,20	-	-	-
gradone   step 20x120x4cm   8"x48"x2" MATT	2	-	9,00	-	-	-



NODI



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
20x120cm   8"x48" MATT rectified	5	1,20	22,60	48	57,60	1105
20x120cm   8"x48" LIBECCIO   SCIROCCO ANTISLIP rectified	5	1,20	22,60	48	57,60	1105
30x120cm   12"x48" NODI LIBECCIO MATT rectified	3	1,08	18,75	54	58,32	1033
30x120cm   12"x48" LIBECCIO   SCIROCCO STRUCTURED rectified <b>TH/CK 20mm</b>	2	0,72	32,95	36	25,92	1206
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	19,00	30	30,00	590
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") LIBECCIO   SCIROCCO ANTISLIP	11	1,00	19,00	30	30,00	590
tangram mosaic 29x29cm   12"x12" LIBECCIO MATT	10	0,84	19,00	30	25,23	590
chevron mosaic 29,5x33,5h   12"x13" (33,5x7,2h - 13"x3") MATT	6	0,60	12,04	30	18,00	381
battiscopa   skirting 5x120 cm 2"x48" MATT	6	7,20ml	6,80	-	-	-
gradone   step tread 20x120x4cm   8"x48"x2" MATT	2	-	9,00	-	-	-

INDUSTRY



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
90x90cm   36"x36" MATT   SHINY rectified	2	1,62	38,00	22	35,64	856
60x60cm   24"x24" MATT   SHINY   STRUCTURED rectified	3	1,08	24,00	40	43,20	980
30x60cm   12"x24" MATT   SHINY   STRUCTURED rectified	5	0,90	20,60	48	43,20	1009
20x60cm   8"x24" MATT	8	0,96	22,00	48	46,08	1076
20x20cm   8"x8" MATT	25	1,00	23,00	54	54,00	1262
BLENDS (single decor) 20x20cm   8"x8" MATT	6	0,24	5,52	72	17,28	417
BLENDS MIX 20x20cm   8"x8" MATT	6	0,24	5,52	72	17,28	417
10x10cm   4"x4" MATT	50	0,50	11,50	50	25,00	595
brick wall 30x60cm   12"x24" MATT   SHINY	4	0,72	16,05	30	21,60	502
mosaic 30x30cm   12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT   SHINY   STRUCTURED	11	1,00	22,66	30	30,00	700
battiscopa   skirting 5x60cm   2"x24" MATT	12	7,20ml	8,00	-	-	-
battiscopa   skirting 5x90cm   2"x36" MATT	12	10,80ml	13,00	-	-	-
gradone   step tread 90x32,5x4cm 36"x13"x2" MATT	2	-	18,60	-	-	-
gradino   step 30x60cm   12"x24" MATT	6	-	24,50	-	-	-

## Valid for POLISHED finish












### TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (Group BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL EB ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL EB ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur</li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur</li> <li>Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantenegeradheit - Rectitude des arêtes</li> <li>Wedgind - Ortogonalità - Orthogonalité - Rechtwinkigkeit Orthogonalité</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarität</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> </ul>	(%) (mm) ±0,6% ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±1,5 ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±2,0 95% min.
 Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	EB ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Modulus of rupture Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Breaking strength Resistenza alla flessione Biegefötsigkeit Résistance à la flexion		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Classes 0-5	From 4 to 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföchtig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföchtig Résistant
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
 Stains resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	* Class 3 min Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min	Class 5
 Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Widerstand gegen Haarriß der Glasur Résistance à la fissuration du verre	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsföchtig Résistant

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

## Valid for other finishes













### TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (Group BIA UGL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL EB ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL EB ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL EB ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur</li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur</li> <li>Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantenegeradheit - Rectitude des arêtes</li> <li>Wedgind - Ortogonalità - Orthogonalité - Rechtwinkigkeit Orthogonalité</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planarität</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> </ul>	(%) (mm) ±0,6% ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±1,5 ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±2,0 95% min.
 Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	EB ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Modulus of rupture Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Breaking strength Resistenza alla flessione Biegefötsigkeit Résistance à la flexion		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföchtig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföchtig Résistant
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Stains resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	Class 5
 Colours resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable colour change. Nessun cambiamento di colore evidente. Keine erkennbare Farbveränderung. Aucun changement de couleur perceptible.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
 Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt / rigato / combed R11 structured / chiselled / cesellata / antislip / incisa / grip >0,42 matt / rigato / combed / antislip / chiselled / structured / grip

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”  
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA  
group



CHANGE  
TOGETHER



EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)  
Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEM GRÜNDEN SIND FARBVERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTEN TECHNISCHEM ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

## brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223  
[www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)  /Terratinta Group  /terratintagroup  /Terratinta Group



DOWNLOAD  
AREA

